

```

// *****
// Spiega quale elaborazione viene eseguita da questa procedura
// *****
private void FORMWORDUNION.exportTo(
    string:wordExportMode format //
)
{
    BridgeWordFile objFile = null
    BridgeWordExportParams exportParams = null
    boolean flagLoad = false
    string templatePath = ""
    string logoPath = ""
    string finalPath = ""

    // PREPARO OGGETTO PER LA STAMPA UNIONE
    objFile = new()

    // CARICO IL TEMPLATE
    templatePath = GALLERYCOMPONENTS.path() + "\\\" + "docs\\fatturaemessa.docx"
    flagLoad = objFile.loadFile(templatePath)

    // ERRORE CARICAMENTO TEMPLATE
    if (not(flagLoad))
    {
        GALLERYCOMPONENTS.messageBox(objFile.errorMessage)
    }
    else // PREPARO I RECORDSET
    {
        // IMPOSTO IL LOGO DINAMICO
        logoPath = GALLERYCOMPONENTS.path() + "\\\" + "images" + "\\\" + "naistore.png"
        objFile.appendImageToBookmark("logo", logoPath, ...)

        //
        MASTER RECORDSET
        {
            Recordset rsMaster = new()
            select into recordset (rsMaster)
            UTENTI.NOMINATIVO as mittente1
            "Via Larga 20" as mittente2
            "Milano" as mittente3
            "" as mittente4
            nullValue(ANAGRAFICHE.NOMINATIVOANAGRAFICA, "") as cliente1
            nullValue(ANAGRAFICHE.INDIRIZZOANAGRAFICA, "") as cliente2
            nullValue(ANAGRAFICHE.CITTAANAGRAFICA, "") as cliente3
            if(length(nullValue(ANAGRAFICHE.PROVINCIAANAGRAFICA, "")) != 0, "Prov. " + nullValue(ANAGRAFICHE.
                PROVINCIAANAGRAFICA, ""), "") as cliente4
            "Rapporto Intervento" as tipodoc
            toString(year(nullValue(INTERVENTI.DATAORAAPPUNTAMENTOINTERVENTO, today()))) + toString(month(nullValue(
                INTERVENTI.DATAORAAPPUNTAMENTOINTERVENTO, today()))) + toString(day(nullValue(INTERVENTI.
                DATAORAAPPUNTAMENTOINTERVENTO, today()))) as numdoc
            toString(day(nullValue(INTERVENTI.DATAORAAPPUNTAMENTOINTERVENTO, today()))) + "/" + toString(month(
                nullValue(INTERVENTI.DATAORAAPPUNTAMENTOINTERVENTO, today()))) + "/" + toString(year(nullValue(INTERVENTI.
                DATAORAAPPUNTAMENTOINTERVENTO, today()))) as datafatt
            format(nullValue(INTERVENTI.IMPONIBILEINTERVENTO, 0), "#,##0.00", ...) as totimponibile
            format(nullValue(INTERVENTI.IMPOSTAINTERVENTO, 0), "#,##0.00", ...) as totimposta
            format(nullValue(INTERVENTI.TOTALEINTERVENTO, 0), "#,##0.00", ...) as totale
        from
            INTERVENTI // master table
            ANAGRAFICHE // joined with INTERVENTI using key ANAGRAFICAINTERVENTO
            UTENTI // joined with INTERVENTI using key UTENTEINTERVENTO
        where
            INTERVENTI.IDINTERVENTO = INTERVENTI.IDINTERVENTOINTERVENTI

        // AGGIUNGO IL MASTER RECORDSET
        objFile.addMasterRecordset(rsMaster)
    }

    //

```

```

//DETAIL RIGHE
{
    Recordset rsRighe = new()
    select into recordset (rsRighe)
        DETTAGLIOINTERVENTI.DESCRIZIONE as descrizione
        format(DETTAGLIOINTERVENTI.QTA, "0.00", ...) as qta
        format(DETTAGLIOINTERVENTI.PREZZO, "#,##0.00", ...) as prezzounitario
        format(DETTAGLIOINTERVENTI.IMPONIBILE, "#,##0.00", ...) as imponibile
        nullValue(CODICIIMPOSTA.CODICEIMPOSTA, "") as aliva
        DETTAGLIOINTERVENTI.ZORDER as ZORDER
    from
        DETTAGLIOINTERVENTI // master table
        outer join CODICIIMPOSTA // joined with DETTAGLIOINTERVENTI using key CODICEIMPOSTADETTAGLIOINTERVEN
    where
        DETTAGLIOINTERVENTI.IDINTERVENTO = INTERVENTI.IDINTERVENTOINTERVENTI
    order by
        DETTAGLIOINTERVENTI.ZORDER

    // AGGIUNGO IL DETAIL RECORDSET PER LA TABLE IDENTIFICATA COME riga
    objFile.addDetailRecordset(rsRighe, "riga")
}

//
//DETAIL RIEPILOGO IVA
{
    Recordset rsIva = new()
    select into recordset (rsIva)
        nullValue(CODICIIMPOSTA.CODICEIMPOSTA, "****") as codiceimposta
        nullValue(CODICIIMPOSTA.DESCRIZIONECODICEIMPOSTA, "") as descizioneimposta
        format(nullValue(CODICIIMPOSTA.ALIQUOTACODICEIMPOSTA, 0), "0", ...) as aliquota
        format(nullValue(RIEPILOGOIMPOSTE.IMPONIBILE, 0), "#,##0.00", ...) as imponibile
        format(nullValue(RIEPILOGOIMPOSTE.IMPOSTA, 0), "#,##0.00", ...) as imposta
    from
        RIEPILOGOIMPOSTE // master table
        CODICIIMPOSTA // manually joined, see where clauses
    where
        CODICIIMPOSTA.IDCODICEIMPOSTA* = RIEPILOGOIMPOSTE.IDCODICEIMPOSTARIEPILOGIMPOSTA
        RIEPILOGOIMPOSTE.IDINTERVENTORIEPILOGOIMPOSTA = INTERVENTI.IDINTERVENTOINTERVENTI

    // AGGIUNGO IL DETAIL RECORDSET PER LA TABLE IDENTIFICATA COME iva
    objFile.addDetailRecordset(rsIva, "iva")
}

//
//PREPARO ESPORTAZIONE
{
    exportParams = new()
    exportParams.exportMode = format
    exportParams.filename = docIDToGuid(newDocID())

    // CHIEDO DI SALVARE IL FILE CON LA STAMPA UNIONE
    finalPath = objFile.saveFile(exportParams)

    // FILE CREATO CORRETTAMENTE
    if (length(finalPath) != 0)
    {
        GALLERYCOMPONENTS.openDocument(finalPath, ..., "save")
    }
    else
    {
        GALLERYCOMPONENTS.messageBox(objFile.errorMessage)
    }
}
}
}

```

}